



URZĄDZENIE KOPERTUJĄCE HEFTER Si 3700



HEFTER
.....znany z solidności



Czym jest urządzenie kopertujące?


Proces przygotowania korespondencji obejmuje złożenie dokumentu, włożenie do koperty oraz jej zaklejenie i zaadresowanie. Jest to działanie żmudne i czasochłonne. Urządzenie Kopertujące wszystkie czynności wykona w pełni automatycznie, co najmniej 15 razy szybciej niż praca ręczna.

Oszczędność czasu pracy

Urządzenie Kopertujące **HEFTER** eliminuje problem czasochłonnego ręcznego składania i pakowania korespondencji. Trwające 60 minut ręczne przygotowanie 200 listów, zastąpione zostaje 5 minutową pracą kopertownicy. Dzięki automatyzacji procesu oszczędza się czas pracy oraz eliminuje problem opóźnień wysyłki.



HEFTER Si 3150 - posiada 1 automatyczny podajnik kartek A4 oraz w opcji dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD



Czytnik kodów OMR (w opcji)

Dlaczego HEFTER?

HEFTER to niemiecka firma z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży. Budowa kopertownic oparta została wyłącznie na metalowych komponentach oraz produkowanych przez HEFTER'a **specjalnych rolkach**, co przekłada się na niezwykłą solidność i bezawaryjną pracę oraz wyjątkowo niskie koszty eksploatacji. Żywotność maszyn wynosi aż 10 lat!

HEFTER Si3150 jest średnionakładowym urządzeniem kopertującym z przeznaczonym dla firm i instytucji wysyłających zarówno dokumenty personalizowane i marketingowe.

HEFTER Si3150 potrzebuje zaledwie 1 godziny na przygotowanie 3.000 listów. Dokumenty są automatycznie pobierane z 1 podajnika A4, następnie składane i pakowane do koperty C5/C6 lub C5.

HEFTER Si3150 jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy włożyć dokumenty do podajnika i ustawić program pracy. Małe rozmiary oraz cicha praca sprawiają, iż urządzenie jest "przyjazne" dla użytkownika.

HEFTER Si3150 posiada wbudowany kontroler serwisowy, który kontroluje stan zużycia elementów ciernych (np. rolki, wałki, sprzęgła, etc) i informuje klienta z wyprzedzeniem o konieczności ich wymiany.

HEFTER Si3150 posiada opcjonalnie czytnik kodów OMR, co gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów dla danego adresata (np. faktury) do jednej koperty.



Szczegółowe dane techniczne dostępne:

HEFTER

www.hefter.pl
biuro@hefter.pl
 Tel. (61) 641 62 26

Maszyna kopertująca to tak naprawdę zestaw 50 rolek. Wszystko zależy od ich właściwości ciernych oraz wytrzymałości. Rolki firmy HEFTER charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością oraz żywotnością.

Harald Juhn, Service Manager, HETER

Podstawowe dane techniczne**HEFTER Si3700****HEFTER Si3700**

Konstrukcja	Metal	Metal
Service Controller	BRAK	JEST
Szybkość kopertowania na godzinę (składanie, pakowanie, zaklejanie koperty)	3.500	3.500
Szybkość składania na godzinę	3.500	3.500
Automatyczny podajnik (A4)	2	2
Automatyczny podajnik "dokładek"	Tak (pojemność do 300 sztuk)	Tak (pojemność do 300 sztuk)
Wyświetlacz LCD	Tak (kolorowy w opcji)	Tak (kolorowy w opcji)
Pojemność podajników A4	325	325
Pojemność podajnika kopert	300 z windą podawczą	300 z windą podawczą
Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm) a) szerokość b) wysokość	127 - 229 127 - 406	127 - 229 127 - 406
Programowane tryby pracy	20	20
Max. Ilość kartek do koperty	10 (max gramatura 75 g)	10 (max gramatura 75 g)
Taca odbiorcza	Jest	Jest
Format kopert	C6/5, C5 oraz pośrednie	C6/5, C5 oraz pośrednie
Rodzaje złożeń	C, Z, pojedyncze, podwójne	C, Z, pojedyncze, podwójne
Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4)	<60-120>	<60-120>
Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek)	<60-180> / 2mm po docięnięciu	
Gramatura kopert g/m2 (podajnik kopert)	<65-100>	<65-100>
Możliwość kopertowania zszytych dokumentów (tryb "poczty dziennej")	TAK, do 5 kartek	TAK, do 5 kartek

Dodatkowe dane techniczne:

Wyświetlacz LCD	Jest	Jest
Czujnik zacięć i podwójnego pobrania	Jest	Jest
Silent Kit - dodatkowe wyciszenie maszyny	Brak	Jest
Dedykowany stolik wraz z półką na koperty	Brak	Jest
Dedykowany pokrowiec antypyłkowy	Brak	Jest
Czytnik kodów OMR	Opcja	Opcja



Twój Partner w zarządzaniu korespondencją !

